

SIKKERHEDSDATABLAD

Based on Regulations No 1907/2006 (REACH) and 2015/830

Flydende film – X-fiber

Version 1.0

Udarbejdet: 28.10.2020



SEKTION 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: Flydende film – X-fiber

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse: Vandtæt produkt til keramiske fliser

Frarådet brug: Ikke specificeret.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør: Primacol Danmark ApS
Teglvænget 23
7400 Herning
Tlf.: +45 60 21 25 85

1.4 Nødtelefon

24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje: 82 12 12 12.

SEKTION 2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen (CLP-klassifikation)

Klassifikation i forhold til regulativ (EC) No. 1272/2008:

Produktet er ikke klassificeret som farligt.

Miljørisiko:

Ingen.

2.2 Markeringselementer

EUH208: Indeholder en blanding af 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone og 2-Methyl-3(2H)-isothiazolon; 1,2-benzisothiazol-3 (2H) –one. Kan forårsage en allergisk reaktion.

Risikokoder:

P101: Hav etiketten med, hvis der søges læge

P102: Opbevar udenfor børns rækkevidde

P103: Læs etiketten før brug

P501: Bortskaf beholder og indhold i forhold til lokale regulativer

Sikkerhedsforanstaltninger:

Ikke relevant

2.3 Andre farer

Ingen.

SIKKERHEDSDATABLAD

Based on Regulations No 1907/2006 (REACH) and 2015/830

Flydende film – X-fiber

Version 1.0

Udarbejdet: 28.10.2020

PRIMACOL®

SEKTION 3. KOMPOSITION/INGREDIENSINFORMATION

3.1 Stoffer

Ikke relevant

3.2 Blandinger

Navn	Identifikator	Direktiv 67/548/EEC	Regulativ (EC) No. 1272/2008 [CLP]
		Symboler og fareoplysninger	Fareniveau
5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone [EC no. 247-500-7] og 2-Methyl-3(2H)-isothiazolon [EC no. 220-239-6] (3:1)	Indhold: < 0.0015% CAS# 55965-84-9 Index: 613-167-00-5	T;R23/24/25 C;R34 R43 N;R50/53	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
1,2-benzoizotiazol-3 (2H)-on	Indhold: < 0.001% WE: 220-120-9 CAS:2634-33-5 Index: 613-088-00-6	Xn; R22 Xi; R41, R38 R43 N; R50	Acute Tox.4, H302 Hudirrit.2, H315 Øjenskade. 1, H318 Hudsensitivitet.1, H317 Aquatic Acute1,H400

SEKTION 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:

Hvis en person føler sig utilpas, flyt da personen til frisk luft. Kontakt en læge.

Indtagelse:

Rens mund og hals med vand. Ring til en læge og hav beholder eller etiket ved hånden.

Øjenkontakt:

Rens øjet med rigeligt vand, mens øjenlåget løftes. Fortsæt med at rense i 15 minutter. Ring til en læge, hvis symptomerne fortsætter.

Hudkontakt:

Rens det påvirkede område med rigeligt vand og sæbe. Kontakt en læge, hvis symptomerne fortsætter.

4.2 De vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen kendte.

4.3 Indikationer på, at det kræves øjeblikkelig lægehjælp og special behandling

SIKKERHEDSDATABLAD

Based on Regulations No 1907/2006 (REACH) and 2015/830

Flydende film – X-fiber

Version 1.0

Udarbejdet: 28.10.2020

I tilfælde af ulykke eller udbrud af allergi, søg da omgående lægehjælp og fremvis beholder eller etiket. På arbejdspladsen skal der være mulighed for øjeblikkelig behandling.

PRIMACOL®



SEKTION 5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:

Produktet er ikke brandbart. Brug slukningsmidler, der passer til omgivelserne i brand. Produktet kan blandes med vand i tilfælde af brand. Alle almindelige slukningsmidler er tilladt.

Uegnede slukningsmidler:

Ingen kendte.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Produktet er ikke brandbart.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Brug almindelige metoder ved slukning. Beholdere, der har været udsat for høje temperaturer, skylles med vand og flyttes om muligt fra farezonen. Lad ikke slukningsvand løbe ned i kloakker, overfladevand eller grundvand. Uautoriserede personer skal fjernes fra brandfarezonen.

SEKTION 6. FORHOLDSREGLER VED UTILSIGTET UDSLIP

6.1 Personalesikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

6.1.1 Til almindeligt personale

Begræns adgangen for tilskuere til det påvirkede område, indtil der er foretaget ordentlig rengøring. Ved stort udslip skal området isoleres. Undgå direkte kontakt med produktet. Brug individuelle beskyttelsesmetoder. Sikre at lækagen og resultaterne heraf behandles udelukkende af trænet personale. Fare- og produkthåndtering er beskrevet i sektion 7 og 8.

6.1.2 Til nødsituationspersonale

Bær beskyttende beklædning, gummihandsker, briller og ansigtsbeskyttelse.

6.2 Miljøbeskyttelse

Ved et stort udslip, isoler da det truede område, beskyt lækageområdet for at minimere jordforureningen, overflade og grundvand. Beskyt kloakker ved at holde substansen fra dem. Underret de relevante nødsituationsinstanser.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprydning

Opsug det spildte produkt med sand eller andet absorberende materiale og overflyt det til passende affaldscontainere. Afrens det forurenede område.

6.4 Henvisning til andre produkter

SIKKERHEDSDATABLAD

Based on Regulations No 1907/2006 (REACH) and 2015/830

Flydende film – X-fiber

Version 1.0

Udarbejdet: 28.10.2020

Risikokontrol og produkt håndtering er beskrevet i sektion 7 og 8.
For affaldshåndtering, se stykke 13.

PRIMACOL®



SEKTION 7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Produktet skal håndteres i overensstemmelse med god industriel sikkerhed og hygiejnepraksis. Brug i godt ventileret område. Beskyt mod direkte sollys.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares ved temperaturer mellem 5°-30°. Opbevar produktet i original, tæt lukket emballage.

7.3 Specifik slutbrug

Bruges som oplyst stykke 1.2.

SEKTION 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Indeholder ingen substanser, der kræver rapport

Anbefalet overvågningsprocedure:

Ingen standardhygiejneværdier er fastsat for indeværende substans.

8.2 Eksponeringskontrol

8.2.1 Passende brugskontrol

Brug produktet i et velventileret rum. Mens der arbejdes med substansen, benyt da personlig beskyttelse som anført i sektion 8.2.2. Produktet er ikke helbredsskadeligt ved korrekt opbevaring.

8.2.2 Personligt beskyttelsesudstyr

Øje- og ansigtsbeskyttelse:

Brug sikkerhedsbriller om nødvendigt

Hånd- og hudbeskyttelse:

Sensitive personer kan benytte sikkerhedshandsker

Kropsbeskyttelse:

Kun nødvendigt, hvis der forventes store spild. I det tilfælde anbefales overalls og støvler.

Luftvejsbeskyttelse:

Luftvejsbeskyttelse er ikke påkrævet. Sikre ordentlig ventilation.

Termale risici:

Ikke relevant.

8.3 Miljøbeskyttelse

Store mængder er ikke tilladt i grundvandet, kloakker, spildevand eller jord. Sikr overensstemmelse med lokale regulativer om udslip.

SIKKERHEDSDATABLAD

Based on Regulations No 1907/2006 (REACH) and 2015/830

Flydende film – X-fiber

Version 1.0

Udarbejdet: 28.10.2020



SEKTION 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Information om basale fysiske og kemiske egenskaber

Udseende:	Tyk væske
Lugt:	Distinkt, mild
Lugtgrænse:	Ikke specificeret
pH:	Ikke relevant
Smelte-/frysegrænse:	Ikke specificeret
Kogepunkt:	Ikke specificeret
Brændpunkt:	Ikke specificeret
Fordampning:	Ikke specificeret
Brandbarhed:	Ikke brandbart
Ekspløsningsgrænse:	Ikke relevant
Damppres:	Ikke relevant
Damptæthed:	Ikke relevant
Relativ tæthed:	Ikke relevant
Opløselighed:	Vandopløselig
Selvantændelsestemperatur:	Ikke specificeret
Viskositet:	Ikke specificeret
Ekspløsningsegenskaber:	Ikke-eksplosivt
Oxiderende egenskaber:	Ikke udsat

9.2 Anden information

Ikke relevant

SEKTION 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ikke reaktiv

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil, hvis opbevaret og benyttet korrekt

SIKKERHEDSDATABLAD

Based on Regulations No 1907/2006 (REACH) and 2015/830

Flydende film – X-fiber

Version 1.0

Udarbejdet: 28.10.2020



10.3 Mulighed for farlige reaktioner

Ikke relevant

10.4 Forhold der skal undgås

Opbevar væk fra direkte sollys og frost

10.5 Inkompatible materialer

Ikke relevant

10.6 Farlige dekompositionsprodukter

Ikke relevant

SEKTION 11. INFORMATION OM TOKSIKOLOGISKE EFFEKTER

11.1 Information om toksikologiske effekter

Blandingstoksicitet:

Ingen toksikologiske tests er udført for dette produkt. Hvis det benyttes som beskrevet af producenten, er substansen ikke giftig for mennesker eller miljø.

Komponenttoksicitet:

Ikke relevant

SEKTION 12. ØKOLOGISKE OPLYSNINGER

12.1 Toksicitet

Blandingstoksicitet:

Ingen toksikologiske tests er udført for dette produkt. Undgå at hælde det i kloaker og vandløb.

Komponenttoksicitet:

Ikke relevant

12.2 Holdbarhed og nedbrydelighed

Mangler specifikke data

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Mangler specifikke data

12.4 Bevægelighed i muld

Mangler specifikke data

12.5 Resultat af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen PBT-egenskaber er fundet i substansens dele

12.6 Andre skadelige virkninger

Produktet påvirker ikke den globale opvarmning eller nedbrydningen af ozonlaget

SEKTION 13. BORTSKAFFELSE

SIKKERHEDSDATABLAD

Based on Regulations No 1907/2006 (REACH) and 2015/830

Flydende film – X-fiber

Version 1.0

Udarbejdet: 28.10.2020

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produktbortskaffelse:

Bortskaffes i overensstemmelse med forskrifterne. Tøm ikke i kloaker. Opbevar rester i originale beholdere.

EWC-kode:

08 01 12 Affald ikke andetsteds angivet i kataloget.

Dekontaminering af emballagen:

Håndter emballagen, der er forurenede med produktrester som produktet. Genvinding / genanvendelse / bortskaffelse af emballageaffald skal overholde gældende regler. Kun fuldstændigt tømt emballage kan blive genanvendt.

Emballage EWC-kode:

15 01 02 Plastemballage

SEKTION 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

14.1 UN-nummer

Ikke relevant

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse

Ikke relevant

14.1 Pakningsgruppe

Ikke relevant

14.2 Miljøfarer

Ikke relevant

14.3 Særlige forholdsregler for forbrugeren

Ikke relevant

14.4 Transport i partier i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant

SEKTION 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser / lovgivning, der er specifik for substansen eller blandingen

Sikkerhedsdatabladet er skrevet i henhold til REACH regulation EC 1907/2006. Klassifikation i følge CLP regulation EC 1272/2008 og direktiv 67/548/EEC.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

De stoffer, der er indeholdt i substansen, er blevet vurderet for kemikaliesikkerhed.

SIKKERHEDSDATABLAD

Based on Regulations No 1907/2006 (REACH) and 2015/830

Flydende film – X-fiber

Version 1.0

Udarbejdet: 28.10.2020

SEKTION 16. ANDRE OPLYSNINGER



16.1 Betydning af risiciinformation

Akut tox.3 Akut toksicitet: Oral – Kategori 3
Akut tox. 4 Akut toksicitet: Oral – Kategori 4
Akut tox. 2 Akut toksicitet: Hud – Kategori 2
Hud Corr. 1C Hud korrosion / irritation – kategori 1C
Hud Irrit. 2 Hudkorrosion / irritation – kategori 2
Skin Sens. 1A Hud sensibilisering – kategori 1
Øjenskade. 1 Alvorlig øjenskade / øjenirritation – kategori 1
Akut tox. 2 Akut toksicitet: Åndedrætssystem - kategori 2
Akvatisk akut 1 Farlig for vandmiljøet – Akut, kategori 1
Aquatic Chronic 1 Farlig for vandmiljøet – Kronisk, kategori 1
H301 Giftig ved indtagelse
H302 Farlig ved indtagelse
H310 Dødelig kontakt med huden
H314 Forårsager alvorlige forbrændinger af huden og øjenskader
H315 Irriterende for huden
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion
H318 Forårsager alvorlig øjenskade
H330 Dødelig ved indånding
H400 Meget giftig for vandlevende organismer
H410 Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger

16.2 Forkortelser og akronymer

PBT – persistent, bioakkumulerende og giftig i overensstemmelse med kriterierne i bilag 13 til REACH-forordningen.
vPvB – meget persistent og meget bioakkumulerende i overensstemmelse med kriterierne i bilag 13 til REACH-forordningen.
FN-nummer – materialeidentifikationsnummer (FN-nummer, FN-id).
ATB – Europæisk aftale om international transport af farligt gods ad vej.
IMO – Den Internationale Søfartsorganisation.
RID – Forordninger om international transport af farligt gods med jernbane.
ADN – Europæisk aftale om international transport af farligt gods ad indre vandveje.
IMDG – International maritim kode for farligt gods.
ICAO – Tekniske instruktioner om sikker transport af farligt gods med fly

16.3 Revisioner

Generel opdatering.

16.4 Træning

Før arbejdet med substansen skal forbrugeren blive fortrolig med OH&S-principper vedrørende håndtering af kemikalier og færdiggøre en relevant miljøuddannelse.

16.5 Andre oplysninger

Alle oplysninger og data i dette sikkerhedsdatablad vedrører kun de specifikke produktgenskaber.

SIKKERHEDSDATABLAD

Based on Regulations No 1907/2006 (REACH) and 2015/830

Flydende film – X-fiber

Version 1.0

Udarbejdet: 28.10.2020

PRIMACOL®



Tekniske data i dette sikkerhedsdatablad er givet i god tro og i henhold til vores laboratoriekendskab. Disse oplysninger gives uden garanti, hvis dette produkt er uden for vores kontrol. SDS er hverken et kvalitetscertifikat for produktet eller et tilbud. Fabrikanten er ikke ansvarlig for ukorrekt brug af oplysninger indeholdt i dette sikkerhedsdatablad og for eventuelle konsekvenser.